

## INHALT

- 02 Schaufeln
- 06 Spaten & Ampferstecher
- 07 Krampen & Spitzhacken
- 09 Hämmer & Fäustel
- 11 Picardhämmer
- 13 Maurerwerkzeug
- 17 Brechstangen & Pflöckeisen
- 18 Schalungseisen, Einreißhaken & Erdlochbohrer
- 19 Stoßscharren
- 20 Kotkrücken, Gezähe & Bergbauwerkzeuge
- 21 Forsthauen
- 22 Garten- & Feldhauen
- 24 Sicheln & Würfe
- 26 Spanmesser
- 27 Dengelzeug & Sappel
- 28 Bodenverlegewerkzeug
- 30 Keile
- 32 Stiele



## GESCHMIEDETE SCHAUFELN

402



| Bestell-Nr.                                                        | kg   | cm, B x L | VE Stk | EAN 9003161 |  |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-------------|--|
| <b>402, Geschmiedete Fassschaufel spitz, ohne Feder, mit Stiel</b> |      |           |        |             |  |
| 402S02                                                             | 1,20 | 27 x 28   | 5      | 620439      |  |
| 402S03                                                             | 1,30 | 28 x 29   | 5      | 620446      |  |
| 402S04                                                             | 1,40 | 29 x 30   | 5      | 620453      |  |
| 402S05                                                             | 1,50 | 30 x 31   | 5      | 620460      |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                           |      |           |        |             |  |
| 402002                                                             | 1,20 | 27 x 28   | 5      | 620330      |  |
| 402003                                                             | 1,30 | 28 x 29   | 5      | 620347      |  |
| 402004                                                             | 1,40 | 29 x 30   | 5      | 620354      |  |
| 402005                                                             | 1,50 | 30 x 31   | 5      | 620361      |  |

402F



|                                                                     |      |         |   |        |  |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------|---|--------|--|
| <b>402 F, Geschmiedete Fassschaufel spitz, mit Feder, mit Stiel</b> |      |         |   |        |  |
| 402SF2                                                              | 1,20 | 27 x 28 | 5 | 620637 |  |
| 402SF3                                                              | 1,30 | 28 x 29 | 5 | 620644 |  |
| 402SF4                                                              | 1,40 | 29 x 30 | 5 | 620651 |  |
| 402SF5                                                              | 1,50 | 30 x 31 | 5 | 620668 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                            |      |         |   |        |  |
| 4020F2                                                              | 1,20 | 27 x 28 | 5 | 620538 |  |
| 4020F3                                                              | 1,30 | 28 x 29 | 5 | 620545 |  |
| 4020F4                                                              | 1,40 | 29 x 30 | 5 | 620552 |  |
| 4020F5                                                              | 1,50 | 30 x 31 | 5 | 620569 |  |

401



|                                                                   |      |         |   |        |  |
|-------------------------------------------------------------------|------|---------|---|--------|--|
| <b>401, Geschmiedete Fassschaufel rund, ohne Feder, mit Stiel</b> |      |         |   |        |  |
| 401S02                                                            | 1,20 | 27 x 27 | 5 | 620132 |  |
| 401S03                                                            | 1,30 | 28 x 28 | 5 | 620149 |  |
| 401S05                                                            | 1,50 | 30 x 30 | 5 | 620163 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                          |      |         |   |        |  |
| 401002                                                            | 1,20 | 27 x 27 | 5 | 620026 |  |
| 401003                                                            | 1,30 | 28 x 28 | 5 | 620033 |  |
| 401005                                                            | 1,50 | 30 x 30 | 5 | 620057 |  |

401F



|                                                                    |      |         |   |        |  |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------|---|--------|--|
| <b>401 F, Geschmiedete Fassschaufel rund, mit Feder, mit Stiel</b> |      |         |   |        |  |
| 401SF3                                                             | 1,30 | 28 x 28 | 5 | 620286 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                           |      |         |   |        |  |
| 4010F3                                                             | 1,30 | 28 x 28 | 5 | 620231 |  |

# GESCHMIEDETE SCHAUFELN

| Bestell-Nr.                                                         | kg   | cm, B x L | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>461, Schöpfschaufel geschmiedet spitz, ohne Feder, mit Stiel</b> |      |           |        |             |                                                                                    |
| 461S02                                                              | 1,20 | 27 x 28   | 5      | 620439      |  |
| 461S03                                                              | 1,30 | 28 x 29   | 5      | 620446      |  |
| 461S04                                                              | 1,40 | 29 x 30   | 5      | 620453      |  |
| 461S05                                                              | 1,50 | 30 x 31   | 5      | 620460      |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                            |      |           |        |             |                                                                                    |
| 461002                                                              | 1,20 | 27 x 28   | 5      | 620330      |  |
| 461003                                                              | 1,30 | 28 x 29   | 5      | 620347      |  |
| 461004                                                              | 1,40 | 29 x 30   | 5      | 620354      |  |
| 461005                                                              | 1,50 | 30 x 31   | 5      | 620361      |  |

461



|                                                                      |      |         |   |        |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>461 F, Schöpfschaufel geschmiedet spitz, mit Feder, mit Stiel</b> |      |         |   |        |                                                                                      |
| 461SF2                                                               | 1,20 | 27 x 28 | 5 | 620637 |    |
| 461SF3                                                               | 1,30 | 28 x 29 | 5 | 620644 |    |
| 461SF4                                                               | 1,40 | 29 x 30 | 5 | 620651 |   |
| 461SF5                                                               | 1,50 | 30 x 31 | 5 | 620668 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                             |      |         |   |        |                                                                                      |
| 4610F2                                                               | 1,20 | 27 x 28 | 5 | 620538 |  |
| 4610F3                                                               | 1,30 | 28 x 29 | 5 | 620545 |  |
| 4610F4                                                               | 1,40 | 29 x 30 | 5 | 620552 |  |
| 4610F5                                                               | 1,50 | 30 x 31 | 5 | 620569 |  |

461F



|                                                                         |      |         |   |        |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>464 F, Oberöstr. Stichschaufel geschmiedet, mit Feder, mit Stiel</b> |      |         |   |        |                                                                                      |
| 464SF2                                                                  | 1,20 | 25 x 30 | 5 | 621184 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                                |      |         |   |        |                                                                                      |
| 4640F2                                                                  | 1,20 | 25 x 30 | 5 | 621139 |  |

464F



|                                                                           |      |         |   |        |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>472 F, Tiroler Wegmacherschaufel geschmiedet, mit Feder, mit Stiel</b> |      |         |   |        |                                                                                      |
| 472SF3                                                                    | 1,30 | 26 x 33 | 5 | 621290 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                                  |      |         |   |        |                                                                                      |
| 4720F3                                                                    | 1,30 | 26 x 33 | 5 | 621245 |  |

472F



## GESCHMIEDETE SCHAUFELN - AKTIONSMODELLE

408F




| Bestell-Nr.                                                      | kg   | cm, B x L | VE Stk | EAN 9003161 |  |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-------------|--|
| <b>408 F, Aktionsschaufel, geschmiedet, mit Feder, mit Stiel</b> |      |           |        |             |  |
| 408SF3                                                           | 1,30 | 27 x 28   | 5      | 621368      |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                         |      |           |        |             |  |
| 4080F3                                                           | 1,30 | 27 x 28   | 5      | 621320      |  |

408



|                                                                 |      |         |   |        |  |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------|---|--------|--|
| <b>408, Aktionsschaufel, geschmiedet, ohne Feder, mit Stiel</b> |      |         |   |        |  |
| 408SP3                                                          | 1,30 | 27 x 28 | 5 | 621351 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                        |      |         |   |        |  |
| 4080P3                                                          | 1,30 | 27 x 28 | 5 | 621313 |  |



# STAHLBLECH-SCHAUFELN

| Bestell-Nr.                                             | kg   | cm, B x L | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>405, Stahlblech Fassschaufel mit Stiel, gehärtet</b> |      |           |        |             |                                                                                    |
| 405S02                                                  | 1,20 | 28 x 31   | 5      | 622075      |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                |      |           |        |             |                                                                                    |
| 405002                                                  | 1,20 | 28 x 31   | 5      | 622020      |  |

405



|                                                       |      |         |   |        |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------|---------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>406, Stahlblech Fassschaufel mit Stiel, Aktion</b> |      |         |   |        |                                                                                    |
| 406S02                                                | 1,20 | 28 x 31 | 5 | 622068 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                              |      |         |   |        |                                                                                    |
| 406002                                                | 1,20 | 28 x 31 | 5 | 622013 |  |

406



|                                               |      |         |   |        |                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------|---------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>407, Stahlblech Wandschaufel mit Stiel</b> |      |         |   |        |                                                                                      |
| 407S00                                        | 1,00 | 24 x 30 | 5 | 622167 |  |
| 407S02                                        | 1,20 | 26 x 32 | 5 | 622181 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                      |      |         |   |        |                                                                                      |
| 407000                                        | 1,00 | 24 x 30 | 5 | 622112 |  |
| 407002                                        | 1,20 | 26 x 32 | 5 | 622136 |  |

407



|                                               |      |         |   |        |                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------|---------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>437, Stahlblech Randschaufel mit Stiel</b> |      |         |   |        |                                                                                      |
| 437S05                                        | 1,00 | 22 x 28 | 5 | 622310 |  |
| 437S06                                        | 1,30 | 25 x 31 | 5 | 622327 |  |
| 437S07                                        | 1,65 | 28 x 34 | 5 | 622334 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                      |      |         |   |        |                                                                                      |
| 437005                                        | 1,00 | 22 x 28 | 5 | 622211 |  |
| 437006                                        | 1,30 | 25 x 31 | 5 | 622228 |  |
| 437007                                        | 1,65 | 28 x 34 | 5 | 622235 |  |

437



|                                                |      |         |   |        |                                                                                      |
|------------------------------------------------|------|---------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>439, Stahlblech Stallschaufel mit Stiel</b> |      |         |   |        |                                                                                      |
| 439S01                                         | 1,40 | 29 x 29 | 5 | 622662 |  |
| 439S06                                         | 1,60 | 33 x 33 | 5 | 622679 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                       |      |         |   |        |                                                                                      |
| 439001                                         | 1,40 | 29 x 29 | 5 | 622617 |  |
| 439006                                         | 1,60 | 33 x 33 | 5 | 622624 |  |

439



## GESCHMIEDETE SPATEN

495




| Bestell-Nr. | kg | cm, B x L | VE Stk | EAN 9003161 |
|-------------|----|-----------|--------|-------------|
|-------------|----|-----------|--------|-------------|

|                                                                               |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 495, Rippenspaten geschmiedet, mit Feder, poliert, blau lackiert, mit T-Stiel |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|        |      |         |   |        |
|--------|------|---------|---|--------|
| 495SF4 | 1,30 | 19 x 28 | 5 | 623027 |
|--------|------|---------|---|--------|



506



|                                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 506, Gärtnerspaten mit Doppelfeder, aus einem Stück geschmiedet, gehärtet, mit T-Stiel |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|        |      |         |   |        |
|--------|------|---------|---|--------|
| 506SD5 | 1,50 | 18 x 29 | 5 | 623065 |
|--------|------|---------|---|--------|



506Y




|                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 506Y, Gärtnerspaten mit Doppelfeder, aus einem Stück geschmiedet, gehärtet, mit YD-Stiel |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|         |      |         |   |        |
|---------|------|---------|---|--------|
| 506SYD5 | 1,50 | 18 x 29 | 5 | 623102 |
|---------|------|---------|---|--------|



## GESCHMIEDETER AMPFERSTECHER

505



|                                                                               |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 505, Ampferstecher geschmiedet, gehärtet, poliert, blau lackiert, mit T-Stiel |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|        |      |          |   |        |
|--------|------|----------|---|--------|
| 505S01 | 1,30 | 27 x 6,5 | 5 | 623072 |
|--------|------|----------|---|--------|



|                   |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|
| detto, ohne Stiel |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|

|        |      |          |   |        |
|--------|------|----------|---|--------|
| 505001 | 1,30 | 27 x 6,5 | 1 | 623089 |
|--------|------|----------|---|--------|





# GESCHMIEDETE KRAMPEN & SPITZHACKEN

**KRENHOF** 

| Bestell-Nr.                                                                                   | kg   | cm | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>801, Kulturkrampen, dt. Haus, im Gesenk geschmiedet, gehärtet, Ö-Norm M4515, mit Stiel</b> |      |    |        |             |                                                                                    |
| 801S15                                                                                        | 1,50 | 46 | 5      | 623331      |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                                                      |      |    |        |             |                                                                                    |
| 801015                                                                                        | 1,50 | 46 | 4      | 623232      |  |

|                                                                                              |      |    |   |        |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>801, Steinkrampen, dt. Haus, im Gesenk geschmiedet, gehärtet, Ö-Norm M4515, mit Stiel</b> |      |    |   |        |                                                                                    |
| 801S20                                                                                       | 2,00 | 49 | 5 | 623348 |  |
| 801S25                                                                                       | 2,50 | 55 | 5 | 623355 |  |
| 801S30                                                                                       | 3,00 | 58 | 5 | 623362 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                                                     |      |    |   |        |                                                                                    |
| 801020                                                                                       | 2,00 | 49 | 4 | 623249 |  |
| 801025                                                                                       | 2,50 | 55 | 4 | 623256 |  |
| 801030                                                                                       | 3,00 | 58 | 4 | 623263 |  |

|                                                                                                 |      |    |   |        |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>802, Kulturkrampen, ital. Haus, im Gesenk geschmiedet, gehärtet, Ö-Norm M4515, mit Stiel</b> |      |    |   |        |                                                                                      |
| 802S15                                                                                          | 1,50 | 46 | 5 | 623539 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                                                        |      |    |   |        |                                                                                      |
| 802015                                                                                          | 1,50 | 46 | 4 | 623430 |  |

|                                                                                                |      |    |   |        |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>802, Steinkrampen, ital. Haus, im Gesenk geschmiedet, gehärtet, Ö-Norm M4515, mit Stiel</b> |      |    |   |        |                                                                                      |
| 802S20                                                                                         | 2,00 | 49 | 5 | 623546 |  |
| 802S25                                                                                         | 2,50 | 55 | 5 | 623553 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                                                       |      |    |   |        |                                                                                      |
| 802020                                                                                         | 2,00 | 49 | 4 | 623447 |  |
| 802025                                                                                         | 2,50 | 55 | 4 | 623454 |  |



|                                       |      |    |   |        |                                                                                      |
|---------------------------------------|------|----|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>801H, Aktionskrampen mit Stiel</b> |      |    |   |        |                                                                                      |
| 801SH25                               | 2,50 | 50 | 5 | 623393 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>              |      |    |   |        |                                                                                      |
| 801H25                                | 2,50 | 50 | 6 | 623294 |  |



## GESCHMIEDETE KRAMPEN & SPITZHACKEN

804



| Bestell-Nr.                          | kg   | cm, L | VE Stk | EAN 9003161 |  |
|--------------------------------------|------|-------|--------|-------------|--|
| <b>804, Schneidkrampen mit Stiel</b> |      |       |        |             |  |
| 804S25                               | 2,50 | 57    | 1      | 623683      |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>             |      |       |        |             |  |
| 804025                               | 2,50 | 57    | 1      | 623638      |  |

805




|                                    |      |    |   |        |  |
|------------------------------------|------|----|---|--------|--|
| <b>805, Kreuzkrampen mit Stiel</b> |      |    |   |        |  |
| 805S25                             | 2,50 | 56 | 1 | 623782 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>           |      |    |   |        |  |
| 805025                             | 2,50 | 56 | 1 | 623737 |  |

807



|                                      |      |    |   |        |  |
|--------------------------------------|------|----|---|--------|--|
| <b>807, Pionierkrampen mit Stiel</b> |      |    |   |        |  |
| 807S17                               | 1,70 | 50 | 1 | 623935 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>             |      |    |   |        |  |
| 807017                               | 1,70 | 50 | 1 | 623928 |  |






# GESCHMIEDETE HÄMMER

**KRENHOF** 

| Bestell-Nr.                                                      | kg    | Öhrgröße cm | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>852, Steinschlegel, geschmiedet, gehärtet mit Eschenstiel</b> |       |             |        |             |                                                                                      |
| 852S03                                                           | 3,00  | 4,5 x 3,2   | 1      | 624925      |    |
| 852S04                                                           | 4,00  | 4,5 x 3,2   | 1      | 624932      |    |
| 852S05                                                           | 5,00  | 4,9 x 3,6   | 1      | 624949      |    |
| 852S06                                                           | 6,00  | 4,9 x 3,6   | 1      | 624956      |    |
| 852S08                                                           | 8,00  | 5,5 x 4,0   | 1      | 624963      |    |
| 852S10                                                           | 10,00 | 5,5 x 4,0   | 1      | 624970      |    |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                         |       |             |        |             |                                                                                      |
| 852003                                                           | 3,00  | 4,5 x 3,2   | 1      | 624826      |    |
| 852004                                                           | 4,00  | 4,5 x 3,2   | 1      | 624833      |    |
| 852005                                                           | 5,00  | 4,9 x 3,6   | 1      | 624840      |    |
| 852006                                                           | 6,00  | 4,9 x 3,6   | 1      | 624857      |    |
| 852008                                                           | 8,00  | 5,5 x 4,0   | 1      | 624864      |    |
| 852010                                                           | 10,00 | 5,5 x 4,0   | 1      | 624871      |  |

852



|                                                                     |       |           |   |        |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>856, Vorschlaghammer, geschmiedet, gehärtet, mit Eschenstiel</b> |       |           |   |        |                                                                                      |
| 856S03                                                              | 3,00  | 4,5 x 3,2 | 1 | 625120 |  |
| 856S04                                                              | 4,00  | 4,5 x 3,2 | 1 | 625137 |  |
| 856S05                                                              | 5,00  | 4,9 x 3,6 | 1 | 625144 |  |
| 856S06                                                              | 6,00  | 4,9 x 3,6 | 1 | 625151 |  |
| 856S08                                                              | 8,00  | 5,5 x 4,0 | 1 | 625168 |  |
| 856S10                                                              | 10,00 | 5,5 x 4,0 | 1 | 625175 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                            |       |           |   |        |                                                                                      |
| 856003                                                              | 3,00  | 4,5 x 3,2 | 1 | 625021 |  |
| 856004                                                              | 4,00  | 4,5 x 3,2 | 1 | 625038 |  |
| 856005                                                              | 5,00  | 4,9 x 3,6 | 1 | 625045 |  |
| 856006                                                              | 6,00  | 4,9 x 3,6 | 1 | 625052 |  |
| 856008                                                              | 8,00  | 5,5 x 4,0 | 1 | 625069 |  |
| 856010                                                              | 10,00 | 5,5 x 4,0 | 1 | 625076 |  |

856



## GESCHMIEDETE HÄMMER & FÄUSTEL

857



863



852SG



851



851SG



| Bestell-Nr.                                                    | kg   | Öhrgröße cm | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>857, Kreuzhammer, geschmiedet, gehärtet mit Eschenstiel</b> |      |             |        |             |                                                                                     |
| 857S03                                                         | 3,00 | 4,5 x 3,2   | 1      | 625274      |  |
| 857S04                                                         | 4,00 | 4,5 x 3,2   | 1      | 625281      |  |
| 857S05                                                         | 5,00 | 4,9 x 3,6   | 1      | 625298      |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                       |      |             |        |             |                                                                                     |
| 857003                                                         | 3,00 | 4,5 x 3,2   | 1      | 625229      |  |
| 857004                                                         | 4,00 | 4,5 x 3,2   | 1      | 625236      |  |
| 857005                                                         | 5,00 | 4,9 x 3,6   | 1      | 625243      |  |

### 863, Holzspalthammer, geschmiedet, mit Wendenase und Eschenstiel

|                          |      |           |   |        |                                                                                     |
|--------------------------|------|-----------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 863S30                   | 3,00 | 4,5 x 3,2 | 1 | 625380 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b> |      |           |   |        |                                                                                     |
| 863030                   | 3,00 | 4,5 x 3,2 | 1 | 625335 |  |

### 852SG, Steinschlegel mit Glasfaser-Kunststoffstiel

|        |      |  |   |        |                                                                                       |
|--------|------|--|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 852SG3 | 3,00 |  | 1 | 625816 |  |
| 852SG4 | 4,00 |  | 1 | 625823 |  |
| 852SG5 | 5,00 |  | 1 | 625830 |  |

### 851, Handfäustel, geschmiedet, gehärtet, mit Stiel

|        |      |           |   |        |                                                                                       |
|--------|------|-----------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 851S10 | 1,00 | 3,3 x 2,2 | 5 | 624062 |  |
| 851S12 | 1,25 | 3,3 x 2,2 | 5 | 624079 |  |
| 851S15 | 1,50 | 3,3 x 2,2 | 5 | 624086 |  |
| 851S20 | 2,00 | 3,3 x 2,2 | 5 | 624093 |  |

### 851SG, Handfäustel mit Glasfaser-Kunststoffstiel

|         |      |  |   |        |                                                                                       |
|---------|------|--|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 851SG10 | 1,00 |  | 1 | 625847 |  |
| 851SG12 | 1,25 |  | 1 | 625854 |  |
| 851SG15 | 1,50 |  | 1 | 625861 |  |

## WERKZEUGE VON PICARD BEI KRENHOF

**KRENHOF** 

|                                                                     |      |  |        |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|------|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestell-Nr.                                                         | kg   |  | VE Stk | ean eve 4016671                                                                           |
| <b>790, PICARD-Latthammer, 790, gerauht, mit Magnet, Ledergriff</b> |      |  |        |                                                                                           |
| 79010                                                               | 0,80 |  | 6      | 023091  |

790



|                                                                                                                                  |      |  |   |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>698, PICARD-Latthammer, 698, gerauht, mit magnetischem Nagelhalter, blank, mit Kopfsicherung, brauner 2-Komponenten-Griff</b> |      |  |   |                                                                                           |
| 69810                                                                                                                            | 0,60 |  | 6 | 000078  |

698



|                                                                                                                   |      |  |   |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>298, PICARD-Latthammer, 298, gerauht, mit Magnet, Hammerkopf fein blank, ohne Kopfsicherung, brauner Griff</b> |      |  |   |                                                                                             |
| 29810                                                                                                             | 0,60 |  | 6 | 009255  |

298



|                                                                                                                   |      |  |   |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>650, PICARD-Betonschalmeister, 650, gerauht, mit Magnet, mit gehärteten Kanten, blauer 2-Komponenten-Griff</b> |      |  |   |                                                                                             |
| 65010                                                                                                             | 0,65 |  | 6 | 009484  |

650



|                                                                                                     |      |  |   |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>620, PICARD-Latthammer, 620M, gerauht, mit Magnet, mit Kopfsicherung, schwarzer Spezialgriff</b> |      |  |   |                                                                                             |
| 62010                                                                                               | 0,60 |  | 6 | 009361  |

620



**WERKZEUGE VON PICARD BEI KRENHOF**

420



|                                                                                                                        |    |  |        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--------|-----------------|
| Bestell-Nr.                                                                                                            | kg |  | VE Stk | ean eve 4016671 |
| <b>420, PICARD-Latthammer, 420M, gerauht, mit magnetischem Nagelhalter, ohne Kopfsicherung, schwarzer Spezialgriff</b> |    |  |        |                 |

|       |      |  |   |        |  |
|-------|------|--|---|--------|--|
| 42010 | 0,60 |  | 6 | 000061 |  |
|-------|------|--|---|--------|--|

400



|                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>400, PICARD-Latthammer, 400S, gerauht, ohne Magnet, mit Nagelrille, ohne Kopfsicherung, schwarzer Griff</b> |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|       |      |  |   |        |  |
|-------|------|--|---|--------|--|
| 40010 | 0,60 |  | 6 | 000054 |  |
|-------|------|--|---|--------|--|

277



|                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>277, PICARD-Maurerhammer, 277 1/2, Berliner Form, gerauht, schwarzer Spezialgriff</b> |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|       |      |  |   |        |  |
|-------|------|--|---|--------|--|
| 27790 | 0,50 |  | 6 | 009200 |  |
|-------|------|--|---|--------|--|

297



|                                                                         |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>297, PICARD-Gipserbeil, 297 1/2, gerauht, schwarzer Spezialgriff</b> |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|       |      |  |   |        |  |
|-------|------|--|---|--------|--|
| 29790 | 0,50 |  | 6 | 000023 |  |
|-------|------|--|---|--------|--|

304



|                                                                  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>304, PICARD-Fäustel, 304, schwarzer Griff, Stahlrohrstiel</b> |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|            |      |  |   |        |  |
|------------|------|--|---|--------|--|
| 30400-1250 | 1,25 |  | 6 | 000047 |  |
|------------|------|--|---|--------|--|

|                                                         |      |  |        |             |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------|--|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestell-Nr.                                             | kg   |  | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                    |
| <b>847, Ganzstahl-Lattenhammer, poliert, mit Magnet</b> |      |  |        |             |                                                                                    |
| 847G60                                                  | 0,60 |  | 6      | 624345      |  |

847



|                                                                         |      |  |   |        |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------|--|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>846, Lattenhammer Profi mit GFK-Stiel, poliertem Kopf und Magnet</b> |      |  |   |        |                                                                                    |
| 846G60                                                                  | 0,60 |  | 6 | 624307 |  |

846



|                                                   |      |  |   |        |                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------|--|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>845, Lattenhammer mit GFK-Stiel und Magnet</b> |      |  |   |        |                                                                                      |
| 845G60                                            | 0,60 |  | 6 | 624291 |  |

845



|                                                                                |      |  |   |        |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|--|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>865, Stahlrohr-Lattenhammer, ohne Magnet, mit Kopfsicherung, GS-geprüft</b> |      |  |   |        |                                                                                      |
| 865060                                                                         | 0,60 |  | 6 | 624260 |  |
| <b>detto, mit Magnet</b>                                                       |      |  |   |        |                                                                                      |
| 865G60                                                                         | 0,60 |  | 6 | 624277 |  |

865



865G

|                                                                   |      |  |   |        |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|------|--|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>854, Stahlrohr-Maurerhammer, mit Kopfsicherung, GS-geprüft</b> |      |  |   |        |                                                                                      |
| 854060                                                            | 0,60 |  | 6 | 624284 |  |

854



## MAURERWERKZEUG

853



|             |    |       |        |             |
|-------------|----|-------|--------|-------------|
| Bestell-Nr. | kg | cm, L | VE Stk | EAN 9003161 |
|-------------|----|-------|--------|-------------|

**853, Maurerhammer mit Nagelzieher und Stiel**

|        |      |    |    |        |                                                                                     |
|--------|------|----|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 853S05 | 0,50 | 18 | 10 | 624123 |  |
|--------|------|----|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|

878


**878, Mauerhammer, ital. Form, mit Nagelzieher und Stiel**

|        |      |  |   |        |                                                                                     |
|--------|------|--|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 878S05 | 0,50 |  | 5 | 624192 |  |
|--------|------|--|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|

872


**872, Mauerhammer, spitze Form, mit Nagelzieher und Stiel**

|        |      |  |   |        |                                                                                       |
|--------|------|--|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 872S50 | 0,50 |  | 5 | 624178 |  |
|--------|------|--|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

351


**351, Gerüsthacke mit Nagelschere und Stiel**

|        |      |  |   |        |                                                                                       |
|--------|------|--|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 351080 | 0,80 |  | 5 | 624413 |  |
|--------|------|--|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

351SG


**351SG, Gerüsthacke mit Nagelschere und Glasfaser-Kunststoffstiel**

|         |      |  |   |        |                                                                                       |
|---------|------|--|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 351SG80 | 0,80 |  | 5 | 624420 |  |
|---------|------|--|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



| Bestell-Nr.                                                      | kg | cm, B | VE Stk | EAN 9003161 |  |
|------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------------|--|
| <b>145, Mörtelkrücke, aus einem Stück geschmiedet, mit Stiel</b> |    |       |        |             |  |
| 145S21                                                           |    | 21    | 4      | 624536      |  |
| 145S23                                                           |    | 23    | 4      | 624543      |  |
| 145S25                                                           |    | 25    | 4      | 624550      |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                         |    |       |        |             |  |
| 145021                                                           |    | 21    | 4      | 624468      |  |
| 145023                                                           |    | 23    | 4      | 624475      |  |
| 145025                                                           |    | 25    | 4      | 624482      |  |

Achtung: Kotkrücke siehe S.20

|                                                          |  |          |   |        |  |
|----------------------------------------------------------|--|----------|---|--------|--|
| <b>580, Mörtelschöpfer, starke Ausführung, mit Stiel</b> |  |          |   |        |  |
| 580S23                                                   |  | ca. 23 Ø | 5 | 624628 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                 |  |          |   |        |  |
| 580023                                                   |  | ca. 23 Ø | 5 | 624611 |  |

|                                            |  |          |   |        |  |
|--------------------------------------------|--|----------|---|--------|--|
| <b>581, Maurerpfanne starke Ausführung</b> |  |          |   |        |  |
| 581018                                     |  | ca. 18 Ø | 5 | 624659 |  |
| <b>detto, glanzverzinkt</b>                |  |          |   |        |  |
| 581V18                                     |  | ca. 18 Ø | 5 | 624666 |  |

|                                                         |  |  |    |        |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|----|--------|--|
| <b>869, Verputzhaken, gehärtet, 8 mm Vierkantschaft</b> |  |  |    |        |  |
| 869008                                                  |  |  | 50 | 624680 |  |

|                                                       |  |  |     |        |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|-----|--------|--|
| <b>869E, Verputzhaken Aktion, 8 mm Vierkantschaft</b> |  |  |     |        |  |
| 869E08                                                |  |  | 200 | 624673 |  |

|                                            |  |  |    |        |  |
|--------------------------------------------|--|--|----|--------|--|
| <b>869, Verputzhaken, 10 mm Rundschaft</b> |  |  |    |        |  |
| 869010                                     |  |  | 50 | 624697 |  |




# MAURERWERKZEUG

595



| Bestell-Nr.                      | kg   | Maße mm          | VE Stk | EAN 9003161                                                                                |
|----------------------------------|------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>595, Metall-Schalungskeil</b> |      |                  |        |                                                                                            |
| 595000                           | 0,25 | ca.<br>100x50x10 | 100    | 626370  |


582



582V

| Bestell-Nr.                                                           | kg    | Maße mm | VE      | EAN 9003161                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>582, Flachklammer, aus Flachstahl 25/5 mm (in kg)</b>              |       |         |         |                                                                                              |
| 582020                                                                | 20,00 | 200     | 20 kg   | 624703    |
| 582025                                                                | 20,00 | 250     | 20 kg   | 624710    |
| 582030                                                                | 20,00 | 300     | 20 kg   | 624727    |
| <b>detto, in Stk.</b>                                                 |       |         |         |                                                                                              |
| 582E20S                                                               | 20,00 | 200     | 80 Stk. | 624734    |
| 582E25S                                                               | 20,00 | 250     | 68 Stk. | 624741   |
| 582E30S                                                               | 20,00 | 300     | 60 Stk. | 924758  |
| 582035S                                                               | 20,00 | 350     | 50 Stk. | 624802  |
| <b>582V, Flachklammer, verzinkt, aus Flachstahl 25/5 mm (in Stk.)</b> |       |         |         |                                                                                              |
| 582V25S                                                               | 20,00 | 250     | 68 Stk. | 624215  |

583



584

|                                                                            |       |     |         |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>583, Wechselklammer, rechts gedreht, aus Flachstahl 25/5 mm (in kg)</b> |       |     |         |                                                                                              |
| 583025K                                                                    | 20,00 | 250 | 20 kg   | 624765  |
| <b>detto, in Stk.</b>                                                      |       |     |         |                                                                                              |
| 583E25S                                                                    | 20,00 | 250 | 68 Stk. | 624222  |
| <b>584, Wechselklammer, links gedreht, aus Flachstahl 25/5 mm (in kg)</b>  |       |     |         |                                                                                              |
| 584025K                                                                    | 20,00 | 250 | 20 kg   | 624789  |
| <b>detto, in Stk.</b>                                                      |       |     |         |                                                                                              |
| 584E25S                                                                    | 20,00 | 250 | 68 Stk. | 624246  |

526



|                                         |  |          |   |                                                                                              |
|-----------------------------------------|--|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>526, Edelputzkratzer, rechteckig</b> |  |          |   |                                                                                              |
| 526001                                  |  | 90 x 180 | 5 | 626165  |
| <b>detto, spitz</b>                     |  |          |   |                                                                                              |
| 526002                                  |  | 90 x 180 | 5 | 626172  |

# GESCHMIEDETE BRECHSTANGEN & PFLOCKEISEN

**KRENHOF** 

| Bestell-Nr.                                                 | kg    | cm, L | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>887, Brechstange, mit Geißfuß, geschmiedet, gehärtet</b> |       |       |        |             |                                                                                    |
| 887010                                                      | 4,50  | 100   | 1      | 626516      |  |
| 887011                                                      | 5,00  | 110   | 1      | 626523      |  |
| 887012                                                      | 6,00  | 120   | 1      | 626530      |  |
| 887013                                                      | 7,00  | 130   | 1      | 626547      |  |
| 887014                                                      | 8,00  | 140   | 1      | 626554      |  |
| 887015                                                      | 9,00  | 150   | 1      | 626561      |  |
| 887016                                                      | 10,00 | 160   | 1      | 626578      |  |
| 887018                                                      | 12,00 | 180   | 1      | 626592      |  |

|                                                              |       |     |   |        |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>886, Brechstange, ohne Geißfuß, geschmiedet, gehärtet</b> |       |     |   |        |                                                                                      |
| 886010                                                       | 4,50  | 100 | 1 | 626417 |    |
| 886011                                                       | 5,00  | 110 | 1 | 626424 |    |
| 886012                                                       | 6,00  | 120 | 1 | 626431 |   |
| 886013                                                       | 7,00  | 130 | 1 | 626448 |  |
| 886014                                                       | 8,00  | 140 | 1 | 626455 |  |
| 886015                                                       | 9,00  | 150 | 1 | 626462 |  |
| 886016                                                       | 10,00 | 160 | 1 | 626479 |  |
| 886018                                                       | 12,00 | 180 | 1 | 626493 |  |

|                                                       |      |     |   |        |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------|-----|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>893, Kleinbrechstange geschmiedet und gehärtet</b> |      |     |   |        |                                                                                      |
| 893011                                                | 1,40 | 60  | 1 | 626646 |  |
| 893012                                                | 1,80 | 80  | 1 | 626653 |  |
| 893013                                                | 2,30 | 100 | 1 | 626660 |  |

|                                                   |      |     |   |        |                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------|-----|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>911, Pflockeisen, geschmiedet und gehärtet</b> |      |     |   |        |                                                                                      |
| 911011                                            | 6,00 | 110 | 1 | 626615 |  |
| 911012                                            | 7,00 | 120 | 1 | 626622 |  |

|                                                             |      |     |   |        |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------|-----|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>911, Weidezaun-Pflockeisen, geschmiedet und gehärtet</b> |      |     |   |        |                                                                                      |
| 911013                                                      | 2,70 | 120 | 1 | 626639 |  |



## SCHALUNGSEISEN, EINREISSHAKEN, ERDLOCHBOHRER

555



| Bestell-Nr.                                             | kg   | cm, L | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>555, Schalungseisen, verzinkt, 22 mm Durchmesser</b> |      |       |        |             |                                                                                     |
| 555005                                                  | 1,00 | 50    | 5      | 626684      |  |
| 555006                                                  | 1,40 | 60    | 5      | 626691      |  |
| 555008                                                  | 1,80 | 80    | 5      | 626707      |  |
| 555010                                                  | 2,30 | 100   | 5      | 626714      |  |

560



|                                    |  |    |   |        |                                                                                     |
|------------------------------------|--|----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>560, Kistenöffner, gehärtet</b> |  |    |   |        |                                                                                     |
| 560001                             |  | 30 | 5 | 626035 |  |

901



|                                                                        |      |  |   |        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|------|--|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>901, Einreißhaken, gehärtet, mit Federtülle und Eschenstiel 3 m</b> |      |  |   |        |                                                                                       |
| 901SF70                                                                | 0,70 |  | 1 | 626028 |  |
| detto, ohne Stiel                                                      |      |  |   |        |                                                                                       |
| 901F70                                                                 | 0,70 |  | 1 | 626011 |  |

70



| Bestell-Nr.                                                                                                                           | kg   | mm, ø | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>70, Erdlochbohrer mit 2 eingeschweißten, stabilisierenden angeschliffenen Schneidmessern, pulverbeschichtet, mit Hartholzgriff</b> |      |       |        |             |                                                                                       |
| 701000                                                                                                                                | 2,00 | 70    | 1      | 519771      |  |
| 702000                                                                                                                                | 2,80 | 90    | 1      | 519788      |  |
| 703000                                                                                                                                | 4,15 | 150   | 1      | 519795      |  |

| Bestell-Nr.                                                                | kg | mm, L     | VE Stk | EAN 9003161 |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-------------|--|
| <b>146 &amp; 147, Stoßscharre, ohne Strebe, mit Wechselblatt und Stiel</b> |    |           |        |             |  |
| 146S15                                                                     |    | 150 x 1,0 | 5      | 626066      |  |
| 147S30                                                                     |    | 300 x 1,0 | 5      | 625885      |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                                   |    |           |        |             |  |
| 146015                                                                     |    | 150 x 1,0 | 5      | 626073      |  |
| 147030                                                                     |    | 300 x 1,0 | 5      | 625878      |  |



|                                                             |  |           |   |        |  |
|-------------------------------------------------------------|--|-----------|---|--------|--|
| <b>146, Stoßscharre, mit Strebe, Wechselblatt und Stiel</b> |  |           |   |        |  |
| 146S30                                                      |  | 300 x 1,0 | 5 | 626080 |  |
| 146S50                                                      |  | 500 x 1,2 | 5 | 626097 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                    |  |           |   |        |  |
| 146030                                                      |  | 300 x 1,0 | 5 | 626103 |  |
| 146050                                                      |  | 500 x 1,2 | 5 | 626110 |  |



|                                                           |  |           |   |                |  |
|-----------------------------------------------------------|--|-----------|---|----------------|--|
| <b>146E, Ersatzblatt für Stoßscharre, inkl. Schrauben</b> |  |           |   | <b>o. Abb.</b> |  |
| 146E15                                                    |  | 150 x 1,0 | 5 | 626127         |  |
| 146E30                                                    |  | 300 x 1,2 | 5 | 626134         |  |
| 146E50                                                    |  | 500 x 1,2 | 5 | 626141         |  |



|                                               |      |     |   |        |  |
|-----------------------------------------------|------|-----|---|--------|--|
| <b>142, Putzscharre mit Wechselstahlblatt</b> |      |     |   |        |  |
| 142S11                                        | 0,80 | 110 | 5 | 642097 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                      |      |     |   |        |  |
| 142011                                        | 0,40 | 110 | 5 | 642080 |  |



|                                                         |      |     |   |                |  |
|---------------------------------------------------------|------|-----|---|----------------|--|
| <b>142V, Ersatzklinge für Putzscharre skin-verpackt</b> |      |     |   | <b>o. Abb.</b> |  |
| 142V11                                                  | 0,09 | 110 | 1 | 642103         |  |

119



## GESCHMIEDETE KOTKRÜCKEN

| Bestell-Nr.                                                   | kg | cm, B | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>119, Kotkrücke, aus einem Stück geschmiedet, mit Stiel</b> |    |       |        |             |                                                                                     |
| 119S25                                                        |    | 25    | 4      | 648778      |  |
| 119S28                                                        |    | 28    | 4      | 648785      |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                      |    |       |        |             |                                                                                     |
| 119025                                                        |    | 25    | 4      | 648723      |  |
| 119028                                                        |    | 28    | 4      | 648730      |  |

Achtung: Mörtelkrücke siehe Maurerwerkzeug S.15



## GESCHMIEDETE GEZÄHE & BERGBAUWERKZEUGE

050



| Bestell-Nr.                                                 | kg   | cm, B x L | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>050, Bergkratze, geschmiedet und gehärtet, mit Stiel</b> |      |           |        |             |                                                                                       |
| 050S17                                                      | 1,50 | 24 x 24   | 5      | 640277      |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                    |      |           |        |             |                                                                                       |
| 050017                                                      | 1,50 | 24 x 24   | 4      | 640222      |  |

810



| Bestell-Nr.                                                | kg   | cm, L | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>810, Bergeisen, geschmiedet und gehärtet, mit Stiel</b> |      |       |        |             |                                                                                       |
| 810S17                                                     | 1,50 | 35    | 5      | 640376      |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                   |      |       |        |             |                                                                                       |
| 810017                                                     | 1,50 | 35    | 4      | 640321      |  |



## GESCHMIEDETE FORSTHAUEN

**KRENHOF** 

| Bestell-Nr.                                                            | kg   | cm, B x L | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>124, Wegmacherhaue, schmal, geschmiedet und gehärtet, mit Stiel</b> |      |           |        |             |                                                                                    |
| 124S15                                                                 | 1,50 | 12 x 45   | 5      | 640079      |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                               |      |           |        |             |                                                                                    |
| 124015                                                                 | 1,50 | 12 x 45   | 4      | 640017      |  |

124



|                                                                       |      |         |   |        |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>125, Wegmacherhaue, breit, geschmiedet und gehärtet, mit Stiel</b> |      |         |   |        |                                                                                    |
| 125S15                                                                | 1,50 | 18 x 45 | 5 | 640178 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                              |      |         |   |        |                                                                                    |
| 125015                                                                | 1,50 | 18 x 45 | 4 | 640123 |  |

125



| Bestell-Nr.                                                   | kg   | cm, L | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>144, Wiedehopfhau, geschmiedet und gehärtet, mit Stiel</b> |      |       |        |             |                                                                                      |
| 144S15                                                        | 1,75 | 40    | 5      | 640482      |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                      |      |       |        |             |                                                                                      |
| 144015                                                        | 1,75 | 40    | 4      | 640437      |  |

144



|                                                                      |      |    |   |        |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------|----|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>143, Wiedehopfhau, aus einem Stück geschmiedet, eckiges Blatt</b> |      |    |   |        |                                                                                      |
| 143S15                                                               | 2,50 | 40 | 1 | 640475 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                             |      |    |   |        |                                                                                      |
| 143015                                                               | 1,70 | 40 | 1 | 640420 |  |

143



|                                                                           |      |    |   |        |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|----|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>149, Kreuzhaue mit Kulturhaue, geschmiedet und gehärtet, mit Stiel</b> |      |    |   |        |                                                                                      |
| 149S15                                                                    | 1,50 | 40 | 1 | 640574 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                                  |      |    |   |        |                                                                                      |
| 149015                                                                    | 1,50 | 40 | 1 | 640529 |  |

149





## GESCHMIEDETE GARTEN- & FELDHAUEN

081



| Bestell-Nr.                                                           | kg   | cm, B x L | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>081, Kärntner Feldhaue, aus einem Stück geschmiedet, mit Stiel</b> |      |           |        |             |                                                                                     |
| 081S30                                                                | 0,30 | 13 x 19   | 5      | 641069      |  |
| 081S40                                                                | 0,40 | 14 x 20   | 5      | 641076      |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                              |      |           |        |             |                                                                                     |
| 081030                                                                | 0,30 | 13 x 19   | 5      | 641014      |  |
| 081040                                                                | 0,40 | 14 x 20   | 5      | 641021      |  |

098



|                                                                       |      |         |   |        |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>098, Schwanberger Haue, aus einem Stück geschmiedet, mit Stiel</b> |      |         |   |        |                                                                                       |
| 098S30                                                                | 0,30 | 16 x 18 | 5 | 641212 |    |
| 098S40                                                                | 0,40 | 17 x 19 | 5 | 641229 |    |
| 098S50                                                                | 0,50 | 19 x 20 | 5 | 641236 |    |
| 098S60                                                                | 0,60 | 20 x 22 | 5 | 641243 |    |
| 098S70                                                                | 0,70 | 21 x 24 | 5 | 641250 |    |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                              |      |         |   |        |                                                                                       |
| 098030                                                                | 0,30 | 16 x 18 | 5 | 641113 |   |
| 098040                                                                | 0,40 | 17 x 19 | 5 | 641120 |  |
| 098050                                                                | 0,50 | 19 x 20 | 5 | 641137 |  |
| 098060                                                                | 0,60 | 20 x 22 | 5 | 641144 |  |
| 098070                                                                | 0,70 | 21 x 24 | 5 | 641151 |  |



103



|                                                                                  |      |         |   |        |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>103, Feldhaue (Waldviertler Haue), aus einem Stück geschmiedet, mit Stiel</b> |      |         |   |        |                                                                                       |
| 103S30                                                                           | 0,30 | 12 x 15 | 5 | 641410 |  |
| 103S40                                                                           | 0,40 | 13 x 17 | 5 | 641427 |  |
| 103S50                                                                           | 0,50 | 15 x 19 | 5 | 641434 |  |
| 103S60                                                                           | 0,60 | 17 x 21 | 5 | 641441 |  |
| <b>detto mit geradem Stiel 140 cm (Vlbg)</b>                                     |      |         |   |        |                                                                                       |
| 103S03                                                                           | 0,30 | 12 x 15 | 5 | 641465 |  |
| 103S04                                                                           | 0,40 | 13 x 17 | 5 | 641472 |  |
| 103S05                                                                           | 0,50 | 15 x 19 | 5 | 641489 |  |
| 103S06                                                                           | 0,60 | 17 x 21 | 5 | 641496 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                                         |      |         |   |        |                                                                                       |
| 103030                                                                           | 0,30 | 12 x 15 | 5 | 641311 |  |
| 103040                                                                           | 0,40 | 13 x 17 | 5 | 641328 |  |
| 103050                                                                           | 0,50 | 15 x 19 | 5 | 641335 |  |
| 103060                                                                           | 0,60 | 17 x 21 | 5 | 641342 |  |

## GESCHMIEDETE GARTEN- & FELDHAUEN

**KRENHOF** 

| Bestell-Nr.                                                                 | kg   | cm, B x L | VE Stk | EAN 9003161                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>131, Setzhäundl (Ananashaue), aus einem Stück geschmiedet, mit Stiel</b> |      |           |        |                                                                                           |
| 131S25                                                                      | 0,25 | 12 x 14   | 5      | 641526  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                                    |      |           |        |                                                                                           |
| 131025                                                                      | 0,25 | 12 x 14   | 5      | 641519  |

131



|                                                                                            |      |         |   |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>131, Setzhäundl (Ananashaue), aus einem Stück geschmiedet, mit kurzem Stiel (50 cm)</b> |      |         |   |                                                                                           |
| 131S25K                                                                                    | 0,25 | 12 x 14 | 5 | 641533  |

131



| Bestell-Nr.                                                         | kg   | cm, L | VE Stk | EAN 9003161                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>048, Schneckenhäundl, aus einem Stück geschmiedet, mit Stiel</b> |      |       |        |                                                                                             |
| 048S25                                                              | 0,25 | 24    | 5      | 641717  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                            |      |       |        |                                                                                             |
| 048025                                                              | 0,25 | 24    | 5      | 641663  |

048



| Bestell-Nr.                                             | kg   | cm, B x L | VE Stk | EAN 9003161                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>302, Ungarische Reithaue, geschmiedet, mit Stiel</b> |      |           |        |                                                                                             |
| 302S10                                                  | 1,00 | 11 x 16   | 1      | 641939  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                |      |           |        |                                                                                             |
| 302010                                                  | 1,00 | 11 x 16   | 1      | 641885  |

302



|                                                                               |      |         |   |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>134, Zinkenhaue für den Biogärtner, zweizinkig, geschmiedet, mit Stiel</b> |      |         |   |                                                                                             |
| 134S55                                                                        | 0,55 | 10 x 17 | 1 | 641984  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                                                      |      |         |   |                                                                                             |
| 134055                                                                        | 0,55 | 10 x 17 | 1 | 641960  |

134



## SICHELN

420



| Bestell-Nr.                                                                                              | Größe | cm, L | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>420, Sensensichel „Grasteufel“, gewachstes Heft, aus einem Stück geschmiedet, mähfertig gedengelt</b> |       |       |        |             |                                                                                     |
| 4200I1                                                                                                   |       | 32    | 5      | 644015      |  |
| <b>detto, für Linkshänder</b>                                                                            |       |       |        |             |                                                                                     |
| 420LI1                                                                                                   |       | 32    | 1      | 644022      |  |

492



|                                                                                                     |  |    |   |        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>492, Sensensichel „Record“, rechts, gewachstes Heft, Stahlblech gehärtet, scharf geschliffen</b> |  |    |   |        |                                                                                     |
| 4920I1                                                                                              |  | 33 | 5 | 644053 |  |

1R0



|                                                                                  |     |    |   |        |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1R0, Runde Blattsichel „Grasteufel“, gewachstes Heft, mähfertig gedengelt</b> |     |    |   |        |                                                                                       |
| 1R00I3                                                                           | 0   | 45 | 5 | 644244 |  |
| 1R00I5                                                                           | 1   | 50 | 5 | 644251 |  |
| 1R00I6                                                                           | 1,5 | 53 | 5 | 644268 |  |
| 1R00I7                                                                           | 2   | 56 | 5 | 644275 |  |

1RS



|                                                                                 |     |    |   |        |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1RS, Runde Blattsichel „Grasteufel“, gewachstes Heft, scharf geschliffen</b> |     |    |   |        |                                                                                       |
| 1RS0I3                                                                          | 0   | 45 | 5 | 644138 |  |
| 1RS0I5                                                                          | 1   | 50 | 5 | 644145 |  |
| 1RS0I6                                                                          | 1,5 | 53 | 5 | 644152 |  |
| 1RS0I7                                                                          | 2   | 56 | 5 | 644169 |  |

522



|                                                                                                   |   |    |   |        |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>522, Runde Blattsichel „Record“, gewachstes Heft, Stahlblech, gehärtet, scharf geschliffen</b> |   |    |   |        |                                                                                       |
| 522SI3                                                                                            | 0 | 45 | 5 | 644466 |  |

| Bestell-Nr.                                                              | Größe | cm, L | VE Stk | EAN 9003161                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>370, Rübensichel „Grasteufel“ gewachstes Heft, scharf geschliffen</b> |       |       |        |                                                                                           |
| 370011                                                                   |       | 35    | 1      | 644367  |

370



|                                                                |  |  |   |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1RE, Ersatz-Sichelgriff, 13, gewachst, für Mod. 1R, 370</b> |  |  |   |                                                                                           |
| 1RE001                                                         |  |  | 5 | 519023  |

1RE

|                                                                       |  |  |   |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1RE, Ersatz-Sichelgriff, 40a, gewachst, für Mod. 420, 492, 522</b> |  |  |   |                                                                                           |
| 1RE003                                                                |  |  | 5 | 519030  |



|                                                                                             |  |     |   |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>516, Kleinsense „Grasteufel“, mit geschmiedetem Blatt, mähfertig gedengelt, klappbar</b> |  |     |   |                                                                                             |
| 516011                                                                                      |  | 120 | 6 | 644411  |


|                                        |  |  |                |                                                                                             |
|----------------------------------------|--|--|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>516E, Ersatzblatt zu Kleinsense</b> |  |  | <b>o. Abb.</b> |                                                                                             |
| 516E11                                 |  |  | 1              | 644428  |



516

|                                                    |  |     |   |                                                                                             |
|----------------------------------------------------|--|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>601, Stahlrohr-Sensenwurf, mit Aufsetzspitz</b> |  |     |   |                                                                                             |
| 60101B                                             |  | 160 | 5 | 648112  |

|                                                                   |  |     |   |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>601 A, Aluminium-Sensenwurf, mit verstellbaren Holzgriffen</b> |  |     |   |                                                                                             |
| 601A1B                                                            |  | 160 | 5 | 648150  |



601

601A

## ERSATZTEILE FÜR WÜRFE

601

601RIH 601RIO 601RR3



601SIO

| Bestell-Nr.                                                         | Größe | cm, L | VE Stk | EAN 9003161 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------------|
| <b>601, Ersatzteile für Sensenwürfe</b>                             |       |       |        |             |
| <b>Ersatzgriff mit Schraube</b>                                     |       |       |        |             |
| 601GIO                                                              |       |       | 5      | 519016      |
| <b>Ersatzring verzinkt für Metall- u. Alusenswurf</b>               |       |       |        |             |
| 601RIO                                                              |       |       | 5      | 648136      |
| <b>Ersatzring verzinkt für Holzwurf</b>                             |       |       |        |             |
| 601RIH                                                              |       |       | 5      | 648495      |
| <b>Ersatzring einfach, mit Ringschraube, verzinkt, für Holzwurf</b> |       |       |        |             |
| 601RR3                                                              |       |       | 5      | 648488      |
| <b>Ersatzschlüssel verzinkt</b>                                     |       |       |        |             |
| 601SIO                                                              |       |       | 5      | 648143      |
| <b>Imbusschraube für Sensenring verzinkt</b>                        |       |       |        |             |
| 601IMB                                                              |       |       | 10     | 648198      |

601, Ersatzteile für Sensenwürfe skinverpackt

o. Abb.

**Ersatzring und Schlüssel verzinkt, für Metallsenswurf**

|         |  |  |   |        |
|---------|--|--|---|--------|
| 601RSMV |  |  | 5 | 648174 |
|---------|--|--|---|--------|

**Ersatzring und Schlüssel verzinkt, für Holzsenswurf**

|         |  |  |   |        |
|---------|--|--|---|--------|
| 601RS3V |  |  | 5 | 648464 |
|---------|--|--|---|--------|

**2 Stk. Imbusschrauben, verzinkt, für Sensenwürfe**

|         |  |  |   |        |
|---------|--|--|---|--------|
| 601IMBV |  |  | 5 | 648198 |
|---------|--|--|---|--------|

## SPANMESSER

908  
gerade909  
mit Haken

908E



| Bestell-Nr.                                                                             | kg   | cm, L | VE Stk | EAN 9003161 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------------|
| <b>908, Spanmesser, aus einem Stück geschmiedet, gerade, mit auswechselbarem Heft</b>   |      |       |        |             |
| 908060                                                                                  | 0,60 |       | 6      | 648419      |
| <b>909, Spanmesser, aus einem Stück geschmiedet, mit Haken und auswechselbarem Heft</b> |      |       |        |             |
| 909060                                                                                  | 0,60 |       | 6      | 648426      |

**908E, Ersatz-Spanmesserheft, Kuhfuß**

|        |  |  |   |        |
|--------|--|--|---|--------|
| 908E60 |  |  | 1 | 519047 |
|--------|--|--|---|--------|

# GESCHMIEDETES DENGELZEUG & SAPPEL

**KRENHOF** 

| Bestell-Nr.                                           | kg   | cm, L | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>953, Dengelhammer, halbbreite Finne, mit Stiel</b> |      |       |        |             |                                                                                    |
| 953SI1                                                | 0,55 |       | 1      | 648020      |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                              |      |       |        |             |                                                                                    |
| 953OI1                                                | 0,55 |       | 1      | 648013      |  |

953



|                                               |      |  |   |        |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------|--|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>951, Dengelstöckel, schmale Bahn, kurz</b> |      |  |   |        |                                                                                    |
| 951OI1                                        | 0,50 |  | 1 | 648037 |  |

951



|                                                    |      |  |   |        |                                                                                      |
|----------------------------------------------------|------|--|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>954, Dengelhammer, schmale Finne, mit Stiel</b> |      |  |   |        |                                                                                      |
| 954SI1                                             | 0,50 |  | 1 | 648051 |  |
| <b>detto, ohne Stiel</b>                           |      |  |   |        |                                                                                      |
| 954OI1                                             | 0,50 |  | 1 | 648044 |  |

954



|                                              |      |  |   |        |                                                                                      |
|----------------------------------------------|------|--|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>955, Dengelstöckel, quadratische Bahn</b> |      |  |   |        |                                                                                      |
| 955OI1                                       | 0,45 |  | 1 | 648068 |  |

955



|                                        |      |  |   |        |                                                                                      |
|----------------------------------------|------|--|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>961, Feuerwehr-Sappel mit Stiel</b> |      |  |   |        |                                                                                      |
| 961SI0                                 | 2,10 |  | 1 | 519443 |  |

961



## BODENVERLEGEWERKZEUG

531V



|             |    |       |        |             |
|-------------|----|-------|--------|-------------|
| Bestell-Nr. | kg | mm, L | VE Stk | EAN 9003161 |
|-------------|----|-------|--------|-------------|

**531V, Parkett-Verlegeset, skin-verpackt, 11-teilig (Zugeisen, Schlaghölzer, Keile)**

531V00

5

626226



531VL



**531VL, Laminat-Verlegeset, skin-verpackt, 10-teilig (Zugeisen, Schlagholz, Keile)**

531VL0

5

626257



531ZP



**531ZP, Parkettzugeisen, aus hochfestem Werkzeugstahl**

531ZP0

530

5

626240



531Z



**531Z, Parkettzugeisen**

531Z00

420

5

626233



531S



**531S, Parkettschlagholz Buche**

531S00

320

5

644916





| Bestell-Nr.                                       | kg | mm, LxBxH    | VE Stk | EAN 9003161                                                                               |
|---------------------------------------------------|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>531K, Parkettverlegekeile, 30 Stk. je Sack</b> |    |              |        |                                                                                           |
| 531K00                                            |    | 70 x 35 x 16 | 5      | 644930  |

531K



|                                                                                       |  |             |   |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>593, Schalstein- u. Parkettverlegekeile, 100 Stk. je Sack, spitz zugeschnitten</b> |  |             |   |                                                                                           |
| 593000                                                                                |  | 40 x 38 x 8 | 5 | 644855  |

593




|                                                          |  |              |   |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|--|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>531K Parkettverlegekeile Knudsen, 20 Stk. je Sack</b> |  |              |   |                                                                                             |
| 531KP0                                                   |  | 80 x 30 x 10 | 5 | 626196  |

531KP



|                                                                        |  |  |   |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>531G, Bodenverlegespanngurt für Laminat- u. Parkettböden, 5 lfm</b> |  |  |   |                                                                                             |
| 531G00                                                                 |  |  | 3 | 626202  |

531G



## KEILE

590



| Bestell-Nr.                                                | kg | mm, L x B x H | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|----|---------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>590, Montage- und Gerüstkeile aus Hartholz, mit EAN</b> |    |               |        |             |                                                                                     |
| 590005E                                                    |    | 50 x 40 x 10  | 100    | 644701      |  |
| 590007E                                                    |    | 70 x 40 x 10  | 100    | 644695      |  |
| 590012E                                                    |    | 120 x 40 x 20 | 100    | 645098      |  |
| 590018E                                                    |    | 180 x 70 x 20 | 100    | 645081      |  |
| 590028E                                                    |    | 280 x 70 x 40 | 100    | 645074      |  |

591



|                                        |  |             |   |        |                                                                                     |
|----------------------------------------|--|-------------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>591, Holzkeile, 50 Stk. je Sack</b> |  |             |   |        |                                                                                     |
| 591020                                 |  | 31 x 20 x 6 | 5 | 644954 |  |
| 591030                                 |  | 35 x 30 x 7 | 5 | 644978 |  |
| 591040                                 |  | 38 x 40 x 8 | 5 | 644992 |  |
| 591050                                 |  | 40 x 50 x 8 | 5 | 645012 |  |
| 591060                                 |  | 50 x 60 x 9 | 5 | 645029 |  |

593



|                                                                  |  |             |   |        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|--|-------------|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>593, Schalstein- u. Parkettverlegekeile, 100 Stk. je Sack</b> |  |             |   |        |                                                                                       |
| 593000                                                           |  | 40 x 38 x 8 | 5 | 644855 |  |

| Bestell-Nr.                                                      | kg | mm             | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>591V, Holzkeile zum Anstielen, 10 Stk. je SB-Verpackung</b>   |    |                |        |             |                                                                                      |
| 591V20                                                           |    | 31 x 20 x 6    | 5      | 644749      |    |
| 591V30                                                           |    | 35 x 30 x 7    | 5      | 644596      |    |
| <b>detto, 5 Stk. je SB-Verpackung</b>                            |    |                |        |             |                                                                                      |
| 591V40                                                           |    | 38 x 40 x 8    | 5      | 644602      |    |
| 591V50                                                           |    | 40 x 50 x 8    | 5      | 644756      |    |
| <b>detto, sortiert, je 1 Stk. 20, 30, 40, 50, 60 mm (Breite)</b> |    |                |        |             |                                                                                      |
| 591S00                                                           |    |                | 5      | 644763      |    |
| <b>592V, Stahl-Ringkeile, 5 Stk. je SB-Verpackung</b>            |    |                |        |             |                                                                                      |
| 592V01                                                           |    | 12             | 5      | 626318      |    |
| 592V02                                                           |    | 14             | 5      | 626325      |    |
| 592V03                                                           |    | 18             | 5      | 626332      |    |
| 592V04                                                           |    | 22             | 5      | 626349      |    |
| <b>detto, sortiert, je 1 Stk.</b>                                |    |                |        |             |                                                                                      |
| 592S00                                                           |    | 12, 14, 18, 22 | 5      | 626363      |  |
| <b>594SB, PVC-Keile zum Anstielen, 12 Stk. sortiert</b>          |    |                |        |             |                                                                                      |
| 594SB0                                                           |    |                | 5      | 626387      |  |

|                                                               |  |             |   |        |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|--|-------------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>594V, PVC-Keile zum Anstielen, 5 Stk. je SB-Verpackung</b> |  |             |   |        |                                                                                      |
| 594V01                                                        |  | 28 x 26 x 6 | 5 | 626264 |  |
| 594V02                                                        |  | 26 x 32 x 6 | 5 | 626271 |  |
| 594V03                                                        |  | 28 x 36 x 7 | 5 | 626288 |  |
| 594V04                                                        |  | 40 x 45 x 9 | 5 | 626295 |  |
| <b>detto, sortiert, je 1 Stk.</b>                             |  |             |   |        |                                                                                      |
| 594S00                                                        |  |             | 5 | 626301 |  |

## 591V & S



## 592V & S



## 594SB



## 594V & S



## ORIGINAL-ERSATZSTIELE




|                                           | Bestell-Nr. | Material | mm, L | mm, Ohr/Konus | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-------|---------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Besenstiel                                | S743BKE     | Linde    | 1500  | 24 mm         | 5      | 645531      |    |
| Besenstiel, gerade                        | S751BKE     | Linde    | 1400  | 24 mm         | 5      | 644527      |    |
| Gabelstiel, ohne Loch, mit Konus          | S763EKE     | Esche    | 1300  | 35 → 28 mm    | 5      | 645555      |    |
| Dunggabelstiel, ohne Loch                 | S761BKE     | Buche    | 1300  | 37 → 28 mm    | 5      | 645340      |    |
| Gabelstiel, gebohrt, gebogen              | S764EKE     | Esche    | 1350  | 36 → 25 mm    | 5      | 645562      |    |
| Worbegabelstiel, gebohrt                  | S760BKE     | Buche    | 1350  | 36 → 25 mm    | 5      | 645333      |    |
| Gabelstiel, ohne Loch, mit Konus          | S766EKE     | Esche    | 1600  | 36 → 28 mm    | 5      | 645548      |   |
| Heugabelstiel, ohne Loch                  | S762BKE     | Buche    | 1500  | 36 → 29 mm    | 5      | 645357      |  |
| Gabelstiel, gebohrt, gebogen              | S765EKE     | Esche    | 1600  | 36 → 25 mm    | 5      | 645579      |  |
| Heugabelstiel, gebohrt                    | S791BKE     | Buche    | 1500  | 37 → 26 mm    | 5      | 644541      |  |
| Eisenrechenstiel                          | S756BKE     | Buche    | 1500  | 28 mm         | 5      | 645456      |  |
| Gerätestiel, mit Konus                    | S752BKE     | Linde    | 1400  | 28 → 20 mm    | 5      | 644558      |  |
| Gerätestiel, mit Konus                    | S759BKE     | Linde    | 1500  | 28 → 20 mm    | 5      | 644565      |  |
| Gerätestiel, mit Konus                    | S753BKE     | Linde    | 1600  | 28 → 20 mm    | 5      | 644572      |  |
| Gerätestiel, mit Konus                    | S754BKE     | Linde    | 1800  | 28 → 20 mm    | 5      | 644589      |  |
| Holzrechenstiel, mit Konus                | S758BKE     | Linde    | 1800  | 28 x 20 mm    | 5      | 645388      |  |
| Holzrechenstiel                           | S757BKE     | Linde    | 1800  | 28 mm         | 5      | 645166      |  |
| Rechenstiel, mit Konus                    | S745BKE     | Linde    | 2000  | 28 → 20 mm    | 5      | 645586      |  |
| Schotterrechenstiel                       | S755BKE     | Buche    | 1600  | 32 mm         | 5      | 645296      |  |
| Einreißhakenstiel, gefirnist, ÖNORM F4000 | S790EG0     | Esche    | 3000  | 42 → 29 mm    | 1      | 644732      |  |
| Hackenstiel, Kuhfußform                   | S794EKE     | Esche    | 350   | 50 x 20 mm    | 5      | 644787      |  |
| Hackenstiel, Kuhfußform                   | S714EKE     | Esche    | 400   | 52 x 22 mm    | 5      | 644800      |  |
| Hackenstiel, Kuhfußform                   | S795EKE     | Esche    | 500   | 57 x 24 mm    | 5      | 644824      |  |
| Hackenstiel, Kuhfußform                   | S796EKE     | Esche    | 600   | 57 x 24 mm    | 5      | 644848      |  |
| Hackenstiel, Kuhfußform                   | S797EKE     | Esche    | 650   | 65 x 25 mm    | 5      | 644862      |  |

## ORIGINAL-ERSATZSTIELE



|                                   | Bestell-Nr. | Material | mm, L | mm, Öhr/Konus | VE Stk | EAN 9003161 |  |
|-----------------------------------|-------------|----------|-------|---------------|--------|-------------|--|
| Hackenstiel, Kuhfußform           | S798EKE     | Esche    | 700   | 66 x 27 mm    | 5      | 644886      |  |
| Hackenstiel, Kuhfußform           | S799EKE     | Esche    | 800   | 66 x 27 mm    | 5      | 644909      |  |
| Hackenstiel, Kuhfußform           | S714BKE     | Buche    | 400   | 54 x 23 mm    | 5      | 644794      |  |
| Hackenstiel, Kuhfußform           | S795BKE     | Buche    | 500   | 57 x 24 mm    | 5      | 644817      |  |
| Hackenstiel, Kuhfußform           | S796BKE     | Buche    | 600   | 57 x 24 mm    | 5      | 644831      |  |
| Hackenstiel, Kuhfußform           | S798BKE     | Buche    | 700   | 66 x 27 mm    | 5      | 644879      |  |
| Hackenstiel, Kuhfußform           | S799BKE     | Buche    | 800   | 66 x 27 mm    | 5      | 644893      |  |
| Hackenstiel, Kuhfußform           | S800BKE     | Buche    | 900   | 66 x 29 mm    | 5      | 644770      |  |
| Hackenstiel, gerade               | S801BKE     | Buche    | 400   | 54 x 23 mm    | 5      | 645395      |  |
| Hackenstiel, gerade               | S802BKE     | Buche    | 500   | 57 x 24 mm    | 5      | 645401      |  |
| Hackenstiel, gerade               | S803BKE     | Buche    | 600   | 57 x 24 mm    | 5      | 645418      |  |
| Hackenstiel, gerade               | S804BKE     | Buche    | 700   | 66 x 27 mm    | 5      | 645425      |  |
| Hackenstiel, gerade               | S805BKE     | Buche    | 800   | 66 x 27 mm    | 5      | 645432      |  |
| Hackenstiel, gerade               | S806BKE     | Buche    | 900   | 66 x 29 mm    | 5      | 645449      |  |
| Möselhackenstiel                  | S808EKE     | Esche    | 450   | 60 x 33 mm    | 5      | 645593      |  |
| Möselhackenstiel                  | S809EKE     | Esche    | 600   | 62 x 34 mm    | 5      | 645609      |  |
| Möselhackenstiel                  | S810EKE     | Esche    | 800   | 73 x 38 mm    | 5      | 645616      |  |
| Möselhackenstiel                  | S811EKE     | Esche    | 900   | 73 x 38 mm    | 5      | 645623      |  |
| Möselhackenstiel                  | S807BRE     | Buche    | 1000  | 63 → 34 mm    | 5      | 645494      |  |
| Zimmermannshackenstiel links      | S792EKE     | Esche    | 380   | 50 x 25 mm    | 5      | 645661      |  |
| Zimmermannshackenstiel rechts     | S793EKE     | Esche    | 380   | 50 x 25 mm    | 5      | 645678      |  |
| Dengelhammerstiel                 | S715EKE     | Esche    | 220   | 28 x 15 mm    | 5      | 644626      |  |
| Hammerstiel f. 100 g              | S773EKE     | Esche    | 250   | 17 x 10 mm    | 5      | 644923      |  |
| Hammerstiel f. 200 g              | S774EKE     | Esche    | 280   | 19 x 11 mm    | 5      | 644947      |  |
| Hammerstiel f. 300 g              | S775EKE     | Esche    | 300   | 12 x 12 mm    | 5      | 644961      |  |
| Hammerstiel f. 500 g              | S776EKE     | Esche    | 320   | 26 x 15 mm    | 5      | 644985      |  |
| Hammerstiel f. 800/1000 g         | S777EKE     | Esche    | 350   | 29 x 17 mm    | 5      | 645005      |  |
| Hammerstiel f. 1500/2000 g        | S778EKE     | Esche    | 400   | 37 x 21,5 mm  | 5      | 645036      |  |
| Handfäustelstiel, für alle Größen | S710EKE     | Esche    | 270   | 32 x 20 mm    | 5      | 644534      |  |
| Maurerhammerstiel, rund           | S712BKE     | Buche    | 300   | 31 x 25 mm    | 5      | 645135      |  |
| Maurerhammerstiel, oval           | S713EKE     | Esche    | 350   | 35 x 27 mm    | 5      | 644718      |  |
| Bio-Zinkenhauenstiel, gerade      | S738BKE     | Buche    | 1150  | 48 x 24 mm    | 5      | 644688      |  |

|                                                             | Bestell-Nr. | Material | mm, L | mm, Öhr/Konus | VE Stk | EAN 9003161 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|---------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauenstiel, gerade                                          | S785BKE     | Buche    | 1200  | 25,5 x 45 mm  | 5      | 645371      |    |
| Hauenstiel, gekröpft für Mod. 081                           | S734BKE     | Buche    | 1300  | 45 x 22 mm    | 5      | 644664      |    |
| Hauenstiel, gekröpft, kurz für Mod. 131                     | S728BKE     | Buche    | 500   | 32 x 20 mm    | 5      | 644671      |    |
| Hauenstiel, gekröpft, für Mod. 131, 098/30, 103/30 + 40 dag | S731BKE     | Buche    | 1300  | 32 x 20 mm    | 5      | 645173      |    |
| Hauenstiel, gekröpft, für Mod. 098/40 + 50, 103/50 dag      | S732BKE     | Buche    | 1300  | 36 x 22 mm    | 5      | 645180      |    |
| Hauenstiel, gekröpft, für Mod. 098/60 + 70, 103/60 dag      | S733BKE     | Buche    | 1300  | 41 x 25 mm    | 5      | 645197      |    |
| Hauenstiel, gerade, für Mod. 103/30 + 40 dag                | S781BKE     | Buche    | 1400  | 32 x 20 mm    | 5      | 645043      |    |
| Hauenstiel, gerade, für Mod. 103/50 dag                     | S782BKE     | Buche    | 1400  | 36 x 22 mm    | 5      | 645050      |    |
| Hauenstiel, gerade für Mod. 103/60 dag                      | S783BKE     | Buche    | 1400  | 41 x 25 mm    | 5      | 645067      |    |
| Schneckenhündlstiel                                         | S729LKE     | Linde    | 1200  | 26 x 21 mm    | 5      | 645289      |   |
| Wegmacher- und Wiedehopfauenstiel                           | S737BKE     | Buche    | 1100  | 61 x 36 mm    | 5      | 645128      |  |
| Krampenstiel bis 1,75 kg                                    | S706BKE     | Buche    | 950   | 59 x 35 mm    | 5      | 645104      |  |
| Krampenstiel ab 2,0 kg                                      | S707BKE     | Buche    | 950   | 73 x 42 mm    | 5      | 645111      |  |
| Bergkratzestiel, gekröpft                                   | S736BKE     | Buche    | 930   | 73 x 42 mm    | 5      | 644619      |  |
| Sapinenstiel für 800 g                                      | S772BKE     | Buche    | 1080  | 65 x 37 mm    | 5      | 645364      |  |
| Sapinenstiel                                                | S770BKE     | Buche    | 1100  | 70 x 38 mm    | 5      | 645203      |  |
| Sapinenstiel                                                | S771BKE     | Buche    | 1180  | 75 x 38 mm    | 5      | 645210      |  |
| Sapinenstiel                                                | S771ERE     | Esche    | 1180  | 75 x 38 mm    | 5      | 645487      |  |
| Sapinenstiel zum Verkeilen                                  | S769EKE     | Esche    | 1000  | 64 x 31 mm    | 5      | 645630      |  |
| Sapinenstiel zum Verkeilen                                  | S770EKE     | Esche    | 1100  | 66 x 35 mm    | 5      | 645692      |  |
| Sapinenstiel zum Verkeilen                                  | S771EKE     | Esche    | 1200  | 68 x 36 mm    | 5      | 645647      |  |
| Mörtelschöpfer - Krücken - Dungkrallen - Stoßscharrenstiel  | S748BKE     | Buche    | 1300  | 37 → 29 mm    | 5      | 644725      |  |
| Kot- und Mörtelkrückenstiel ab 25 cm                        | S750BKE     | Buche    | 1800  | 38 → 29 mm    | 5      | 645159      |  |
| Schaufelstiel, gebogen                                      | S701BKE     | Buche    | 1300  | 41 → 30 mm    | 5      | 645227      |  |
| Schaufelstiel, gebogen                                      | S701EKE     | Esche    | 1300  | 41 → 30 mm    | 5      | 645500      |  |
| Schaufelstiel, gerade                                       | S700EKE     | Esche    | 1300  | 41 → 30 mm    | 5      | 645654      |  |
| Stichschaufelstiel, gerade                                  | S702BKE     | Buche    | 1300  | 41 → 30 mm    | 5      | 645234      |  |

## ORIGINAL-ERSATZSTIELE



|                                                                   | Bestell-Nr. | Material | mm, L | mm, Öhr/Konus | VE Stk | EAN 9003161 |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|---------------|--------|-------------|--|
| Schlegelstiel für 3kg                                             | S719WKE     | Esche    | 700   | 43 x 30 mm    | 5      | 645241      |  |
| Schlegelstiel für 4 kg                                            | S720WKE     | Esche    | 800   | 44 x 30 mm    | 5      | 645258      |  |
| Schlegelstiel für 5 + 6 kg                                        | S721WKE     | Esche    | 900   | 47 x 33 mm    | 5      | 645265      |  |
| Schlegelstiel für 8 + 10 kg                                       | S722WKE     | Esche    | 1000  | 48 x 36 mm    | 5      | 645272      |  |
| Glasfaser-Kunststoff-Stiel für Schlegel Mod. 852SG in 3, 4 + 5 kg | S725GFK     | GFK      | 900   | 49 x 32 mm    | 1      | 519061      |  |
| Ampferstecher / T-Spatenstiel, gerade, für Mod. 505               | S711EKE     | Esche    | 900   | 38 → 27 mm    | 5      | 645470      |  |
| Spatengabelstiel, gebohrt                                         | S716BKE     | Buche    | 850   | 36 → 25 mm    | 5      | 645463      |  |
| Spatenstiel, mit T-Griff, gebogen, f. Mod. 495F                   | S703EKE     | Esche    | 900   | 40 → 29 mm    | 5      | 645319      |  |
| Spatenstiel, mit T-Griff, gerade                                  | S704EKE     | Esche    | 850   | 35 → 22 mm    | 5      | 645326      |  |
| Spatenstiel, mit T-Griff, gerade, lackiert für Mod. 506D          | S705EKE     | Esche    | 950   | 40 → 29 mm    | 5      | 645302      |  |
| Spatenstiel, mit YD-Griff, lackiert, für Mod. 506D                | S812EKE     | Esche    | 950   | 39 → 29 mm    | 5      | 645708      |  |
| Spatenstiel, gerade, mit T-Griff, Konus                           | S717BKE     | Buche    | 850   | 35 → 25 mm    | 5      | 645685      |  |

