



**Fassschaufel mit 1450 mm Stiel
Mischhaue, Sauzahn**



Bestell.-Nr.	kg	EAN
		9003161
Fassschaufel, spitz, mit Feder, geschmiedet, gehärtet, 1,3 kg mit <u>extra langem</u> Eschenstiel 1450 mm		
402SFL3	2,10 kg	620767
Schaufelstiel, extra lang, gebogen, Esche 1450 mm		
S813EKE	0,80 kg	645753



Bestell.-Nr.	kg	EAN
		9003161
MISCHHAUE geschmiedet, 0,25 kg mit Stiel		
132SF25	0,85 kg	641571
mit kurzem 500 mm Stiel		
132SF25K	0,47 kg	641564



Bestell.-Nr.	kg	EAN
		9003161
SAUZAHN, <u>geschmiedet</u>, 0,4 kg ohne Stiel		
514040	0,40 kg	623171
mit Stiel 1400 mm		
514S40	0,90 kg	623188

Zur optimalen Bodenauflockerung ohne Zerstörung natürlicher Erdschichten. (kein Umstechen, nur Lockerung)



Wurzelhaue Mini-Krampen, Mini-Unkrautstecher



Bestell.-Nr.	kg	EAN
		9003161
Wurzelhaue, geschmiedet, gehärtet, 1,65 kg mit Eschenstiel 1100 mm		
141S15	2,40 kg	640727
detto, ohne Stiel		
141015	1,65 kg	640710

Geeignet für das leichte Entfernen der Wurzeln von Sträuchern und Baumstumpfresten aus dem Erdreich.



Bestell.-Nr.	kg	EAN
		9003161
MINI Krampen, ,0,45 kg mit GFK-Stiel 370 mm		
812SG45	0,68 kg	624000



Bestell.-Nr.	kg	EAN
		9003161
MINI Unkrautstecher, 0,40 kg Hardox poliert, Länge 385 mm		
501000	0,40 kg	623157



KANALDECKELHEBER



Bestell.-Nr.	kg	EAN
		9003161
Kanaldeckelheber, geschmiedet, 2 kg, mit Eschenstiel 950/73x42 mm, Öhr nach ÖNORM M4515		
808S20	2,65 kg	623881
detto, ohne Stiel		
808020	2,00 kg	623874

VE = 1 Stück

Die gebogene Spitze ist bestens dazu geeignet den Kanaldeckel anzuheben.

Detail-Seitenansicht:





KRENHOF

GFK WERKZEUGE



Bestell.-Nr	kg	EAN 9003161
Steinkrampen, im Gesenk geschmiedet		
dt. Haus, gehärtet, Ö-Norm M4515 mit GFK Stiel		
801SG20	2,0 kg	623577
801SG25	2,5 kg	623584

Dazu passend:
S707GFK Glasfaser-Kunststoffstiel, 91 cm,
für Krampen ab 2 kg EAN 9003161519085

Bestell.-Nr.	kg	EAN 9003161
Steinkrampen, im Gesenk geschmiedet		
ital. Haus, gehärtet, Ö-Norm M4515 mit GFK Stiel		
802SG20	2,0 kg	623591
802SG25	2,5 kg	623607



Bestell.-Nr.		EAN 9003161
Geschmiedete Fassschaufel		
spitz, mit Feder, 1,3 kg, Spezialhärtung mit GFK Stiel		
402SFG3		620682
402SOG3	ohne Feder	620699

Dazu passend:
S701GFK Glasfaser-Kunststoffstiel für Schaufel,
135 cm, gelb EAN 9003161519078



Hauen mit Feder



Bestell.-Nr.	kg	EAN 9003161
Schneckenhäundl, geschmiedet, mit Feder, mit Stiel		
048SF25	0,45 kg	641731



Bestell.-Nr.	kg	EAN 9003161
Kärntner Feldhaue, geschmiedet, mit Feder mit Stiel		
081SF30	0,50 kg	641083



Bestell.-Nr.	kg	EAN 9003161
Schwanberger Haue, geschmiedet, mit Feder, mit Stiel		
098SF40	0,75 kg	641267



Bestell.-Nr.	kg	EAN 9003161
Feldhaue, geschmiedet, mit Feder, mit Stiel		
103SF50	0,75 kg	641366



**Betonschieber, Teerverteiler
Aufzugsrollen usw.**



Bestell.-Nr	B, cm	
ALU-Betonschieber mit umlaufendem Seitenrand, Gelenk- Stielhalterung		
756100	63	2,25 kg
756200	98	3,10 kg



Bestell.-Nr	B, cm	
ALU-Betonverteiler Hohlprofil beidseitig geschlossen, Enden gegen Übergangsspuren hochgestellt, Gelenk- Stielhalterung		
757100	100	2,20 kg
757200	150	2,85 kg



Bestell.-Nr	B, cm	
ALU-Teerverteiler, gezahnt mit 3-fach verstrebter Stielhalterung		
123060	60	1,16 kg
123080	80	1,39 kg



Bestell.-Nr	B, cm	
550, ALU-Teerverteiler, glatt mit 3-fach verstrebter Stielhalterung		
120060	60	1,08 kg
120080	80	1,30 kg



**Betonschieber, Teerverteiler
Aufzugsrollen usw.**



Bestell.-Nr	B, cm
ALU-Teerverteiler, Hohlprofil beidseitig geschlossen, mit 2-fach verstrebt Stielhalterung	
121070	70
121100	100

Dazu passend:
S750BK0 Stiel für Teerverteiler (Kot- und Mörtel-
 krückenstiel), Buche; 1800/35mm,gebeizt;
 20 Stk.



Bestell.-Nr	B, cm	
ALU-Teerverteiler, profiliert mit 3-fach verstrebt Stielhalterung		
126060	60	1,37 kg
126080	80	1,66 kg



Bestell.-Nr	B, cm	
ALU-Teerverteiler, S-Form mit 2-fach verstrebt Stielhalterung		
127070	70	0,90 kg

Betonschieber, Teerverteiler Aufzugsrollen usw.



Bestell.-Nr	Ø, mm	
Bau-Aufzugsrolle / Klobenrad mit Sicherungsbügel am Aufhängehaken, geeignet für Seile bis Ø 31 mm, 5,6 kg, Hakenlast 300 kg		
750230	300	5,6 kg



Bestell.-Nr	Ø, mm	
Bau-Aufzugsrolle / Klobenrad für Hanf-Eimerseil mit Sicherungsbügel am Aufhängehaken, geeignet für Seile bis Ø 28 mm, 2,33 kg, Hakenlast 200 kg		
750130	190	2,33 kg




Bestell.-Nr	L, m	
Hanf-Eimerseil mit Karabinerhaken mit Sicherheitskarabiner, Seilstärke 20 mm (Ø 20 mm) Tragkraft 150 kg, Farbe: Beige		
751200	20	5,80 kg
751300	30	8,40 kg



Bestell.-Nr	
Richteisen "bau-pro" verzinkt zum Ausrichten der noch nicht ab gerüttelten Verbundsteine, mit auswechselbarer, robuster, scharfkantiger Spreizklinge aus gehärtetem Federstahl, mit 2 Handriffen, 1 Fußtritt, 1 Hammerfläche zum Eintreiben in die Fugen mittels Hammer	
752100	2,2 kg



**Betonschieber, Teerverteiler
Aufzugsrollen usw.**



Bestell.-Nr	
Bordsteinzange "bau-pro", verzinkt	
zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen oder Ähnlichem, Öffnungsweite 80-430 mm	
753100	4,0 kg



Bestell.-Nr	
Bordsteinversetzzange "bau-pro", verzinkt	
durch große Maulweitendifferenz universell einsetzbar f. alle im Garten u. Landschaftsbau vorkommenden Gestaltungselemente, mit abnehmbaren Handgriffen, Tragfähigkeit 200 kg, Öffnungsweite: 0-550 mm, Eintauchtiefe: 210 mm, Backenlänge: 200 mm	
754100	11,9 kg



Bestell.-Nr	
Steinzieher "bau-pro" verzinkt	
Universell für alle Steinformen und Größen einsetzbar, ohne Werkzeug verstellbar, Spannweite: 90-330 mm, leicht austauschbares Spezialmesser aus Federstahl, robuste Konstruktion, Klingen können bei altem Pflaster mit dem Hammer in die Fugen eingetrieben werden.	
755100	3,9 kg